

Сайт truck78.ru

Рейтинг создан 25 Сентября 2025 20:01

Оценка: 43 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Truck 78 - Ремонт грузовиков и запчасти для них Длина : 47 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.																			
	Description (описание)	Ремонт грузовиков и запчасти для них Длина : 36 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).																			
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.																			
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>Truck 78</td></tr><tr><td>description</td><td>Ремонт грузовиков и запчасти для них</td></tr><tr><td>url</td><td>https://truck78.ru/</td></tr><tr><td>site_name</td><td>Truck 78</td></tr></table>						Свойство	Содержимое	locale	ru_RU	type	website	title	Truck 78	description	Ремонт грузовиков и запчасти для них	url	https://truck78.ru/	site_name	Truck 78
Свойство	Содержимое																				
locale	ru_RU																				
type	website																				
title	Truck 78																				
description	Ремонт грузовиков и запчасти для них																				
url	https://truck78.ru/																				
site_name	Truck 78																				
	Заголовки H1–H6	H1 1	H2 0	H3 0	H4 0	H5 0	H6 0														
		[H1] Ремонт грузовиков и запчасти для них																			
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 18.																			

SEO-контент

		16 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 0% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 7, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
ГЛАВНАЯ	внутренняя	dofollow
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ	внутренняя	dofollow
ЗАПЧАСТИ	внутренняя	dofollow
УСЛУГИ	внутренняя	dofollow
КОНТАКТЫ	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

запчастей для грузовых автомобилей из Китая	внутренняя	dofollow
капитальный ремонт двигателей китайских производителей	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
----------------	------------	--------------------	----------------	------------------------	-----------------

Удобство использования

	URL	Домен : truck78.ru Длина : 10
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.

Документ

	Проверка W3C	Ошибки : 19 Предупреждения : 81
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Тег meta viewport  Flash-контент
---	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://truck78.ru/sitemap_index.xml
	Robots.txt	http://truck78.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).

Оптимизация